TANQUES AUSTRALIANOS

Becam fabrica tanques australianos a través del curvado del perfil BC35 con una altura de 1.06 m.

El mismo incluye:

_Salida desde 2"

Tornillería necesaria

Juntas de sellado para su armado

Son usados como complemento para los bebederos Becam.

Díámetro estándar **4 m.**

8 m.

12 m.

Medidas de diámetro de 3 a 30 m.

Terminaciones Galvanizada

Espesores
0.89 mm.
1.11 mm.


| N° de chapas | Diám. (mts) | Cap. (lts) |
|--------------|-------------|------------|
| 3 | 3 | 7.225 |
| 4* | 4.01 | 12.840 |
| 5 | 5.01 | 20.100 |
| 6 | 6.01 | 28.900 |
| 7 | 7.01 | 39.345 |
| 8* | 8.01 | 51.380 |
| 9 | 9.02 | 65.000 |
| 10 | 10.02 | 80.270 |
| 11 | 11.02 | 97.100 |
| 12* | 12.03 | 115.600 |
| 13 | 13.03 | 135.790 |
| 14 | 14.02 | 157.360 |
| 15 | 15.04 | 180.600 |
| 16 | 16.04 | 205.560 |
| 17 | 17.04 | 232.000 |
| 18 | 18.04 | 260.000 |
| 19 | 19.05 | 289.860 |
| 20 | 20.05 | 321.150 |
| 22 | 22.05 | 388.610 |
| 24 | 24.06 | 462.500 |
| 26 | 26.06 | 542.740 |
| 28 | 28.06 | 629.475 |
| 30 | 30.08 | 722.640 |

^{*} Tanques estándar. Entrega inmediata



FUNDA PARA TANQUE AUSTRALIANO

Hasta 20 m. de diámetro. Funda de tela plástica exclusiva de Becam y especialmente diseñada para nuestros tanques australianos.



No requiere piso de hormigón. Prolonga la vida útil de su tanque. Permite su reubicación sin necesidad de nueva obra. El mismo día que lo instala lo está llenando. Fácil de montar, permite el uso inmediato.

Características



Material:
Tela plastificada con maya
interior de Polyester
(fabricado bajo Norma
ASTM D751)



Espesor:



Cont. del pack: Funda Kit de instalación Kit de reparación Instructivo para montaje



CHAPAS PARA TECHO STEEL FRAMING PERFILES OBRA SECA AGRO